



CERTIFICADO DE CALIDAD

ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 70° GL



RSGC 027
Terminación

2015.11.13

FECHA: 05/05/2017	ATENCION: MEDFUSION SA DE CV	LOTE: LT2B 070217 CADUCIDAD: 07 FEBRERO DEL 2022	ESPECIFICACIONES: Min - Max	REFERENCIA Y METODO:	No : 051 RESULTADOS:
% Alcohol en volumen			68.5 % v/v - 71.5 % v/v	NOM-138-SSA1-1995 M. FEUM	70.2 % corregido a 20°C
Densidad			0.8936g/ml - 0.8611g/ml	NOM-138-SSA1-1995 M. FEUM	0.8771 g / ml
Metanol			Ausente	NOM-138-SSA1-1995 M. FEUM	AUSENTE
Residuos no volátiles			Máximo 1 mg	NOM-138-SSA1-1995 M. FEUM	0.001 mg
Valoración de Benzoato de Denatonium (Bitrex)			7 mg/L	NOM-138-SSA1-1995 M. FEUM	7.02 mg/L
Sabor y Olor			Alcohólico Neutro, Característico bueno	PCC - 03	Característico Bueno
Solubilidad en agua			100 % Soluble	NOM-138-SSA1-1995 M. FEUM	100 %
Residuos no volátiles			Máximo 1 mg	NOM-138-SSA1-1995 M. FEUM	0.001 mg
Aspecto			Transparente y libre de partículas en suspensión.	PCC - 03	Transparente
Dictamen			Aprobado		

Cantidad

100 Litros de Alcohol Etílico al 70° GL desnaturalizado con Bitrex.

I.Q. Elva Miriam Gutierrez Domínguez
Jefe de Control de Calidad y Responsable Sanitario
Alcoholera de Zapopan

Documento fuente PCC-02

Tiempo de conservación 1 año

FCC-0903